

Muhoksen seurakunta

HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 30. p:nä lokakuuta 2006

Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13 / 12 2006

1. YLEISTÄ

Muhoslaisten pääasiallisena hautausmaana oli kirkkotarha vielä 1700- luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Hautaaminen kirkkoon kiellettiin valtiopäivien päätöksellä vuonna 1779.

Suomen sodan vuosina 1808-1809 kirkkotarha kävi ahtaaksi. Muhoksella katsottiin vuonna 1808 uusi hautausmaa Kirkkosaari-nimisestä saaresta, joka sijaitsee Muhosjokisuulla, osittain Oulujoen rannalla vajaan kilometrin päässä kirkosta. Uudella hautausmaalla ei aluksi ollut minkäänlaista järjestystä hautaamisessa, vaan omaiset aukaisivat haudan siihen, mihin katsoivat parhaaksi. Ensimmäinen tiedossa oleva hauta on vuodelta 1812. ”Tässä lepää kappalainen, khr:n sij. Nils Pietari Cajaner s 6/1 1763 edesmennyt 16/4 1812”.

Kirkkosaarella sijaitsevaa hautausmaata on laajennettu useaan otteeseen. Tällä hetkellä hautausmaan pinta-ala on 6,57 ha.

Hautausmaa sijaitsee Muhoksen kunnassa, Muhoksen kylässä.

Pinta-ala muodostuu kahdesta tilasta: Kirkkomaa Rno 144 ja Jussila Rno 75:23 yhteensä 6,57 ha. Hautausmaa-alue lohkotaan erilliseksi kiinteistöksi vuoden 2006 aikana.

2. MAANOMISTUS

Muhoksen seurakunta omistaa hautausmaan ja niillä olevat rakennukset.

3. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET LÄHTÖKOHDAT

Hautausmaa sijaitsee mäntymetsikössä, jota ympäröivät osittain myös maantie ja Oulujoen joki. Puusto on pääasiassa mäntyä, joskin alueella kasvaa myös koivua ja istutettua pihlajaa. Hautakivien välissä kasvaa paikoitellen istutettua saniaista, ruusua ja norjanangervoa.

Hautausmaan yleisilme pidetään nykyisellään. Korvaavaa istutusta tehdään tarvittaessa alueelle tyypillisillä kasvilajeilla. Vanhoja, huonokuntoisia puita uusitaan tarvittaessa. Harkitaan pihlajien ja vanhojen, huonokuntoisten mäntyjen tilalle uudistamista esim. kuusilla.

4. RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET, AITAUS

Hautausmaalla, Oulujoen rannalla sijaitsee vanha taukotupa/huoltorakennus, jota kunnostettiin vuonna 2004 seurakuntalaisten ja työntekijöiden käyttöön sekä omaisten kohtaamiseen hautajaisten yhteydessä. Hautausmaan perällä sijaitsee puinen varastorakennus sekä vuonna 2004 rakennettu uusi huoltorakennus, jossa on asianmukaiset työntekijöiden sosiaaliset tilat sekä koneiden säilytys- ja huoltotilat.

Vuonna 1999 hautausmaan ympärille rakennettiin uusi puuaita, jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy.

Kesällä 2002 hautausmaalle saatiin muualle haudattujen muistomerkki. Muistomerkin on suunnitellut arkkitehti Juha Palovaara.

5. KUIVATUS JA KUNNALLISTEKNIikka

Hautausmaalla ei ole erillistä salaojaverkostoa. Haudan kaivuussa ei ole kuitenkaan ilmennyt vaikeuksia kevätaikaankaan sulamisvesien kanssa, koska hautausmaa sijaitsee hiekkaisella maaperällä, Oulujoen rantatöyräällä.

Kasteluvesi tulee eri vesipisteisiin kunnan vesijohtoverkostosta. Jokiveden hyödyntäminen hautausmaan kastelussa on tarvittaessa mahdollista.

6. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT

Pääkäytävät ovat 2,5-3 metriä leveitä. Kantavana rakennekerroksena on karkea murske sekä päällysteenä maakerros sekoittuneena hiekka-murskeeseen. Hautarivien välikäytävät ovat noin 1,5 metrin levyisiä ja muotoutuneet vuosikymmenien kuluessa. Välikäytävät ovat pääosin nurmikko-päällysteisiä.

Uusi jätepiha on vähentänyt huomattavasti raskasta sisäistä liikennettä varsinaisella hautausma-alueella.

7. JÄTEHUOLTO

Hautausmaan jätehuolto parani ja keskittyi uuden huoltorakennuksen lähelle vuonna 2004 rakennetun jätepihan yhteyteen. Jätepisteitä on noin kaksikymmentä hautausmaan eri osissa sekä pääportilla.

Jätepisteissä on lajittelu muovijätteille ja sekajätteelle. Jätepihalla on erikseen 600 l jäteastiat muovi-, lasi-, keräyskartonki- ja metallijätteelle sekä jätekontti sekajätteelle. Vanhassa varastorakennuksessa on lukittu ongelmajätekeräyslaatikko.

8. SÄHKÖISTYS, VALAISTUS

Hautausmaalla on 21 valolyhtypylvästä, joista 20:een on asennettu myös pistorasiat.

9. HAUDAT

Hautapaikka luovutetaan määräajaksi. Hallinta-aika on 50 vuotta. Hauta sisältää hautasijan (1,50 metrin syvyys). Haudassa voi olla useita vierekkäisiä hauta-paikkoja. Urna voidaan haudata arkkuhautaan, 60 cm syvyyteen. Haudan koko on ilmoitettu hautakirjanpidossa.

Hautausmaalle perustetaan tarvittaessa tuhkan sirottelualue. Haudalle saa asentaa reunakiviä vain kirkkoneuvoston luvalla.

Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän Oulujoen hautausmaalla. Tällä hauta-alueella noudatetaan sijaintipaikan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä ja muita hautaustoimen säännöksiä.

10. UURNALEHTO

Muhoksen hautausmaalle perustetaan tarvittaessa urnalehto.

11. HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO JA HAUTOJEN HOITO

Seurakunta vastaa hautausmaan yleishoidosta ja kunnossapidosta. Hautausmaan yleishoitoon kuuluvat kaikki alueet yksityisiä hautoja lukuun ottamatta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu ensisijaisesti omaisille. Omaisat voivat kuitenkin antaa haudan seurakunnan hautainhoitorahaston hoitoon. Seurakunnan varoin hoidetaan vain kirkkovaltuuston erillispäätöksellä sovittavia hautoja. Hautausmaalla on myös vanhoja ainaishoitohautoja, mutta uusia ainaishoitohautoja ei enää luovuteta.

Sankarihautojen hoito ja kunnossapito kuuluu seurakunnalle, samoin yleiset hautamuistomerkit.

12. HAUTAUSMAAN KÄYTTÖÖNOTTO

Hautausmaalta voidaan ottaa käyttöön uusia hautapaikkoja kaikilta kortteileilta.

Vanhojen hautojen uudelleen käyttöön otosta päätetään erikseen, ja hautaustoimen ohjesäännön mukaisella tavalla.

13. HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN

Hautapaikka luovutetaan ensisijaisesti kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla omaiset voivat varata vieressä olevan hautapaikan, enintään kuitenkin kaksi hautapaikkaa.

14. ERILLISALUEET

Sankarihautausmaa sijaitsee kirkon eteläpuoleisella puistoalueella. Tunnustuksettoman hautausalueen suhteen toimitaan yhteistyössä Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa. Katastrofitilannetta varten on varattuna maa-alue hautausmaan välittömästä läheisyydestä.

15. YLEINEN JÄRJESTYS

Hautaustoimen ohjesäännössä on mainittu yleiset järjestyssäännöt.

Seurakunta huolehtii hautausmaiden kalusteista, kuten penkeistä ja hautojen hoitovälineistä. Työvälineitä säilytetään niille tarkoitetuilla paikoilla. Hautausmaan henkilökunnalla on oikeus poistaa sellaiset yksityiset esineet, työvälineet ja istutukset, jotka haittaavat hoitotöitä ja aiheuttavat epäjärjestyä.

Kastelukannut ja työvälineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoille. Jätehuollossa on toimittava siten kuin yleiset määräykset ja hautausmaan ohjeet edellyttävät.

-----//-----

HAUTAUSMAAKAAVA

Muhoksen seurakunnan hautausmaakaava on yleiskartta, joka saadaan Intergraphin GeoMedia – karttaohjelmasta samoin kuin hautapaikkakarttakin.

Hautausmaa on jaettu osastoihin:

- A01 – A05
- B01 – B03
- C01 – C07
- D01 – D08
- E01 – E08
- F01 – F05
- G01 – G08
- KO1.

Hautakirjanpito

Haudoista ja niihin haudatuista pidetään hauta- ja vainajaluettelo.

Hautausmaan hautakirjat ja haudanhoitosopimukset tulostetaan Sirius Hautatoimi-ohjelmasta. Ohjelmat sijaitsevat taloustoimiston tietokoneella.

Muhoksen seurakunnan hautausmaa



